



**DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

Warszawa, dnia 12 lutego 2015r.

TDT.H7-1003-2539-47/15

DECYZJA

Na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:

- 1) **wydaje świadectwo homologacji „Zawiadomienie” nr E20 65R-00 1419,
dla Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ”, Józef i Leszek Waś Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa7,9, 55-200 Olawa**
- 2) **świadectwo homologacji stanowi załącznik do niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza zgodna jest z wnioskiem strony, dlatego też zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ”, Józef i Leszek Waś Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa7,9
55-200 Olawa
-za potwierdzeniem odbioru**

1. a/a



DYREKTOR
p.o.
Andrzej Kolasa



ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION

wydane przez:

DYREKTORA TRANSPORTOWEGO

DOZORU TECHNICZNEGO


issued by:

DIRECTOR OF TRANSPORTATION

TECHNICAL SUPERVISION

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa, POLAND



dotyczące:
concerning:

UDZIELENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL GRANTED

typu specjalnego światła ostrzegawczego do pojazdów samochodowych, na podstawie
Regulaminu nr 65.

of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to Regulation No. 65.

Nr homologacji:
Approval No.:

E20 65R-00 1419

Nr rozszerzenia: -
Extension No.:

1. Specjalne światło ostrzegawcze:
Special warning lamp:
2. Specjalne światło ostrzegawcze ma **jeden** poziom światłości.
Specjalne światło ostrzegawcze składa się z **jednego** oddzielnego elementu
Special warning lamp has one level of intensity.
Special warning lamp consists of one separate unit.
3. Dla specjalnych świateł ostrzegawczych mających dwa poziomy światłości, wskazanie układu stosowanego do uzyskania zwiększonej światłości w czasie dnia:
For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system used to obtain increased intensity at daytime:
4. Zastosowane źródło światła:
 - kategoria żarówki
 - wyładowcze źródło światła
 - LEDModuł źródła światła:
Kod identyfikacyjny modułu źródła światła:
Used light source:
 - category of filament lamp
 - gas discharge light source
 - LED*Light source module:*
Light source module specific identification code:
5. Napięcie znamionowe specjalnego światła ostrzegawczego:
Rated voltage of special warning lamp:

stacjonarne błyskowe / czerwona
stationary flashing / red

nie dotyczy

N/A

nie

nie

tak

nie

nie dotyczy

no

no


yes


no

N/A

12V / 24V

12V / 24V

6. Nazwa handlowa lub marka:
Trade name or mark: **WAŚ**
- Typ:
Type: **W112**
7. Nazwa wytwórcy i adres:
Manufacturer's name and address: **Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„WAŚ” Józef i Leszek Waś Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9
55-200 Olawa, Poland**
8. Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje):
If applicable, name and address of manufacturer's representative: **nie dotyczy**
N/A
9. Data przedstawienia do homologacji:
Submitted for approval on: **31.07.2014**
10. Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych:
Technical service responsible for conducting approval tests: **INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa**
11. Data sprawozdania z badań:
Date of test report issued by that service: **19.01.2015**
12. Numer sprawozdania z badań:
Number of report issued by that service: **0765/ZBH/14/3**
13. Homologacji:
Approval: **udzielono**
granted
14. Powód (powody) rozszerzenia:
Reason(s) for the extension (if applicable): **nie dotyczy**
N/A
15. Miejscowość:
Place: **Warszawa**
Warsaw
16. Data:
Date: **12 lutego 2015 r.**
12th of February 2015
17. Podpis:
Signature: 
DYREKTOR
p.o.
Andrzej Kolasa
18. Następujące dokumenty noszące numer homologacji przedstawiony powyżej, mogą być uzyskane na prośbę:
The following documents, bearing the approval number shown above, are available on request:
- Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
 - Sprawozdanie z badań homologacyjnych nr:
Test report No: **0765/ZBH/14/3**



PROGRAMY STERUJĄCE BŁYSKAMI LAMPY




- Program 1. Rotujące światło, 125 obrotów / min, częstotliwość 2,1Hz
- Program 2. Pojedynczy błysk, 132 błyski / min , częstotliwość 2,2Hz
- Program 3. Pojedynczy błysk, 228 błysków / min, częstotliwość 3,8Hz
- Program 4. Podwójny błysk, 141 błysków / min, częstotliwość 2,35Hz
- Program 5. Podwójny błysk, 182 błyski / min, częstotliwość 3,03Hz
- Program 6. Potrójny błysk, 133 błyski / min, częstotliwość 2,21Hz
- Program 7. Potrójny błysk, 174 błyski / min, częstotliwość 2,9Hz
- Program 8. Programy nr 1 do 7 przełączane automatycznie nie częściej niż 20 sek.

FLASH LAMP CONTROL PROGRAMS

- Program 1. Rotating beacon, 125 rotations / min, frequency 2,1Hz
- Program 2. Single flash, 132 flashes / min , frequency 2,2Hz
- Program 3. Single flash, 228 flashes / min, frequency 3,8Hz
- Program 4. Double flash, 141 flashes / min, frequency 2,35Hz
- Program 5. Double flash, 182 flashes / min, frequency 3,03Hz
- Program 6. Triple flash, 133 flashes / min, frequency 2,21Hz
- Program 7. Triple flash, 174 flashes / min, frequency 2,9Hz
- Program 8: Program 1 to 7 switched automatically, not often than 20 seconds.


NINIEJSZY OPIS JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O UDZIELENIE HOMOLOGACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE TYPE APPROVAL APPLICATION

LAMPA OSTRZEGAWCZA W112 SPECIAL WARNING LAMP TYPE W112



SWIATŁO OSTRZEGAWCZE
KŁOSZ W KOLORZE CZERWONYM
LUB BEZBARWNYM
12 x LED 12V/24V max. 15W
SPECIAL WARNING LIGHT
LENS COLOUR RED OR COLOURLESS
12 x LED 12V/24V max. 15W


OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA - WARIANT 1
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX - VERSION 1



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA - WARIANT 2
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX - VERSION 2

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: ELEKTROLUMINESCENCYJNE
LIGHT SOURCE: ELECTROLUMINESCENT
GODZIKOWICE 29-12-2014

E20 65R 001419



NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O HOMOLOGACJĘ
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR APPROVAL